



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

10/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 17.533,75 €

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

CPV 33600000-6- «Φαρμακευτικά προϊόντα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2019

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

10/2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
- 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Ημερομηνία: 04/04/2019
Συντάκτης: Κυριακή Ζυμπτίδου

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φαρμάκων , αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου του Δήμου Καστοριάς (κτήρια και υπηρεσίες) και Νομικών Προσώπων του Δήμου (υπηρεσίες, πολυιατρεία, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λπ.) για το έτος 2019 , ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.533,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%, 13% και 24%).

Για τη δαπάνη της προμήθειας υπάρχει πίστωση στους προϋπολογισμούς του έτους 2019 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ενώ θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών των φορέων έτους 2020.

Η παρούσα συνολική μελέτη προέκυψε κατόπιν σχετικών αιτημάτων – επιμέρους μελετών των φορέων και λαμβάνοντας υπόψη :

- 1.Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ οικ.32205/Δ10.96/2-10-2013(ΦΕΚ Β2562)
«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας»,
- 2.Τον χωροταξικό σχεδιασμό των κτιρίων στα οποία υπάρχουν εργαζόμενοι καθώς και την κατανομή του προσωπικού σε αυτά
3. Τα γραπτά αιτήματα των φορέων με τους επισυναπτόμενους πίνακες αναγκών τους σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
4. Τις συστάσεις του ιατρού εργασίας του Δήμου Καστοριάς.

Πρόκειται για σκευάσματα και είδη που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και έχουν τις σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΦ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης παραγωγής (να μεσολαβούν τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους), συσκευασμένα σε κατάλληλη συσκευασία και να αναγράφουν στη συσκευασία του την εμπορική ονομασία, την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, την ημερομηνία λήξης, τον αριθμό

παρτίδας, το όνομα και την διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η Αρμόδια υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η α/α Προϊσταμένη Δ/σης

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

Αριθμός Μελέτης 10 /2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφορά με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην οικονομική προσφορά αλλά και στη τεχνική προσφορά να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του είδους που προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη τεχνική περιγραφή

ΟΜΑΔΑ Α Φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό για τον Δήμο Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού **1.528,98€** με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β Φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού **2.185,15€** με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Γ Φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού **2.389,09€** με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Δ Φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό για το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο “ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ” του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού **73,25 €** με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Ε Φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού **4.532,94€** με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ Φαρμακευτικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό για την Κοινωφελή Επιχείρηση “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ” του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού **6.824,34 €** με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1:Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M.M. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	1	3,72	0,22	6%	3,94	3,94
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	4	1,14	0,07	6%	1,21	4,84
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	2	4,54	0,27	6%	4,81	9,62
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	2	7,92	0,47	6%	8,39	16,78
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	2	3,86	0,23	6%	4,09	8,18
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1	2,62	0,16	6%	2,78	2,78
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1	2,59	0,16	6%	2,75	2,75
8	Φουροσεμίδα-τύπου LASIX INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTx5 AMPx2 ML	τμχ	1	1,85	0,11	6%	1,96	1,96
9	Δινιτρικός ισοσορβίτης-τύπου PENSORDIL SUBL.TAB 5MG/TAB BTX40(BLIST2X20)	τμχ	1	1,26	0,08	6%	1,34	1,34
10	Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 2% W/W TUBx15G	τμχ	1	3,39	0,20	6%	3,59	3,59
11	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	2	1,28	0,08	6%	1,36	2,72
12	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1	3,51	0,21	6%	3,72	3,72
13	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου FENISTIL GEL.EXT.US	τμχ	1	4,69	0,28	6%	4,97	4,97

	0,1% (W/W) TBx30 G							
14	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	1	1,13	0,27	24%	1,40	1,40
15	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	7	4,84	1,16	24%	6,00	42,00
16	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	2	0,88	0,12	13%	1,00	2,00
17	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	2	0,88	0,12	13%	1,00	2,00
18	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	2	4,42	0,58	13%	5,00	10,00
19	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	2	2,65	0,35	13%	3,00	6,00
20	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	2	0,58	0,07	13%	0,65	1,30
21	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	2	0,93	0,12	13%	1,05	2,10
22	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1	1,37	0,19	13%	1,55	1,55
23	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1	1,50	0,20	13%	1,70	1,70
24	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	3	0,65	0,15	24%	0,80	2,40
25	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	2	1,95	0,12	6%	2,07	4,14
26	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	2	3,11	0,19	6%	3,30	6,60
ΣΥΝΟΛΟ			49	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				150,38€

ΥΠΟΜΑΔΑ Α2: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	1	3,72	0,22	6%	3,94	3,94
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	3	1,14	0,07	6%	1,21	3,63
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ	τμχ	1	4,54	0,27	6%	4,81	4,81

	BLISTER)							
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O- VIAL(4ML)	τμχ	1	7,92	0,47	6%	8,39	8,39
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1	3,86	0,23	6%	4,09	4,09
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1	2,62	0,16	6%	2,78	2,78
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1	2,59	0,16	6%	2,75	2,75
8	Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 2% W/W TUBx15G	τμχ	1	3,39	0,20	6%	3,59	3,59
9	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	1	1,28	0,08	6%	1,36	1,36
10	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1	3,51	0,21	6%	3,72	3,72
11	Αντίισταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	1	4,69	0,28	6%	4,97	4,97
12	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κου τί	1	1,13	0,27	24%	1,40	1,40
13	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	2	4,84	1,16	24%	6,00	12,00
14	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κου τί	2	0,88	0,12	13%	1,00	2,00
15	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	3	0,88	0,12	13%	1,00	3,00
16	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	1	4,42	0,58	13%	5,00	5,00
17	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κου τί	2	2,65	0,35	13%	3,00	6,00
18	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	1	0,58	0,07	13%	0,65	0,65

19	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	1	0,93	0,12	13%	1,05	1,05
20	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1	1,37	0,19	13%	1,55	1,55
21	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1	1,50	0,20	13%	1,70	1,70
22	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	1	0,65	0,15	24%	0,80	0,80
23	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	1	1,95	0,12	6%	2,07	2,07
24	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	1	3,11	0,19	6%	3,30	3,30
25	Ιβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	2	1,59	0,10	6%	1,69	3,38
26	Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN DISP.TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	1	1,94	0,12	6%	2,06	2,06
27	Ρανιτιδίνη-τύπου ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 (FOIL 2x10)	τμχ	1	4,56	0,27	6%	4,83	4,83
28	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	1	3,10	0,19	6%	3,29	3,29
ΣΥΝΟΛΟ			36	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				98,11€

ΥΠΟΜΑΔΑ Α3: Δ/ση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2	3,72	0,22	6%	3,94	7,88
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	4	1,14	0,07	6%	1,21	4,84
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία -τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	3	4,54	0,27	6%	4,81	14,43
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	3	7,92	0,47	6%	8,39	25,17
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT	τμχ	5	2,62	0,16	6%	2,78	13,90

	FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)							
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	3	2,62	0,16	6%	2,78	8,34
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	3	2,59	0,16	6%	2,75	8,25
8	Φουσιδικό οξύ-Βηταμεθαζόνη τύπου FUCICORT CREAM 2%+0,1% (W/W) TUBx15 G	τμχ	2	8,98	0,54	6%	9,52	19,04
9	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	5	1,28	0,08	6%	1,34	6,70
10	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	6	2,99	0,18	6%	3,17	19,02
11	Αντίισταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	5	4,69	0,28	6%	4,97	24,85
12	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κου τί	4	1,13	0,27	24%	1,40	5,60
13	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	15	4,84	1,16	24%	6,00	90,00
14	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κου τί	7	0,88	0,12	13%	1,00	7,00
15	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	6	0,88	0,12	13%	1,00	6,00
16	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	2	4,42	0,58	13%	5,00	10,00
17	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κου τί	3	2,65	0,35	13%	3,00	9,00
18	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	3	0,58	0,07	13%	0,65	1,95
19	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	3	0,93	0,12	13%	1,05	3,15
20	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	3	1,37	0,18	13%	1,55	4,65

21	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	3	1,50	0,20	13%	1,70	5,10
22	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	3	0,65	0,15	24%	0,80	2,40
23	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	7	1,95	0,12	6%	2,07	14,49
24	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	2	3,11	0,19	6%	3,30	6,60
25	Ιβουπροφαίνη- τύπου ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	6	1,59	0,10	6%	1,69	10,14
26	Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN DISP.TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	2	1,94	0,12	6%	2,06	4,12
27	Ρανιτιδίνη-τύπου ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 (FOIL 2x10)	τμχ	6	4,56	0,27	6%	4,83	28,98
28	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	8	3,10	0,19	6%	3,29	26,32
29	Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN EMULGEL GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED PE/ALU/PE-white) x 100 GR	τμχ	5	4,88	0,29	6%	5,17	25,85
30	Οφθαλμική αλοιφή-Τομπραμυκίνη-τύπου TOBREX EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G	τμχ	1	1,82	0,11	6%	1,93	1,93
31	Παρακεταμόλη-Κιτρική ορφεναδρίνη –τύπου NORGESIC TAB (450+35)MG/TAB BTx30	τμχ	3	2,31	0,14	6%	2,45	7,35
32	Αποστειρωμένα γάντια Medium(ζεύγος)	τμχ	1	0,68	0,17	24%	0,85	0,85
ΣΥΝΟΛΟ			134	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				423,90€

ΥΠΟΜΑΔΑ Α4: Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2	3,72	0,22	6%	3,94	7,88
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	4	1,14	0,07	6%	1,21	4,84
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	2	4,54	0,27	6%	4,81	9,62
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL	τμχ	2	7,92	0,47	6%	8,39	16,78

	500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)							
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	2	3,86	0,23	6%	4,09	8,18
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1	2,62	0,16	6%	2,78	2,78
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	2	2,59	0,16	6%	2,75	5,50
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	2	1,28	0,08	6%	1,36	2,72
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	2	3,51	0,21	6%	3,72	7,44
10	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινόνη-τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	2	4,69	0,28	6%	4,97	9,94
11	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	1	1,13	0,27	24%	1,40	1,40
12	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	5	4,84	1,16	24%	6,00	30,00
13	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	1	0,88	0,12	13%	1,00	1,00
14	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	2	0,88	0,12	13%	1,00	2,00
15	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	2	4,42	0,58	13%	5,00	10,00
16	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	2	2,65	0,35	13%	3,00	6,00
17	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	2	0,58	0,07	13%	0,65	1,30
18	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	2	0,93	0,12	13%	1,05	2,10
19	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1	1,37	0,18	13%	1,55	1,55

20	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1	1,50	0,20	13%	1,70	1,70
21	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	2	0,65	0,15	24%	0,80	1,60
22	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	5	1,95	0,12	6%	2,07	10,35
23	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	2	3,11	0,19	6%	3,30	6,60
24	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml	τμχ	6	0,20	0,01	6%	0,21	1,26
ΣΥΝΟΛΟ			55	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				152,54€

ΥΠΟΜΑΔΑ Α5: Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M.M. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	6	3,72	0,22	6%	3,94	23,64
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	6	1,14	0,07	6%	1,21	7,26
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	6	4,54	0,27	6%	4,81	28,86
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	6	7,92	0,47	6%	8,39	50,34
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	6	3,86	0,23	6%	4,09	24,54
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	6	2,62	0,16	6%	2,78	16,68
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	6	2,59	0,16	6%	2,78	16,68
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	6	1,28	0,08	6%	1,36	8,16
9	Αντισηπτικό κολλύριο –	τμχ	6	3,51	0,21	6%	3,72	22,32

	Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML							
10	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	6	4,69	0,28	6%	4,97	29,82
11	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	6	1,13	0,27	24%	1,40	8,40
12	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	6	4,84	1,16	24%	6,00	36,00
13	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	6	0,88	0,12	13%	1,00	6,00
14	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	6	0,88	0,12	13%	1,00	6,00
15	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	6	4,42	0,58	13%	5,00	30,00
16	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	6	2,65	0,35	13%	3,00	18,00
17	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	6	0,58	0,07	13%	0,65	3,90
18	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	6	0,93	0,12	13%	1,05	6,30
19	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	6	1,37	0,18	13%	1,55	9,30
20	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	6	1,50	0,20	13%	1,70	10,20
21	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	6	0,65	0,15	24%	0,80	4,80
22	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	6	1,95	0,12	6%	2,07	12,42
23	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	6	3,11	0,19	6%	3,30	19,80
24	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 7,2cmX5cm	τμχ	6	0,20	0,02	13%	0,22	1,32
25	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 10cmX10cm	τμχ	2	0,27	0,03	13%	0,30	0,60
ΣΥΝΟΛΟ			146	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				401,34€

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α6: Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M.M. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2	3,72	0,22	6%	3,94	7,88
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	2	1,14	0,07	6%	1,21	2,42
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1	4,54	0,27	6%	4,81	4,81
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	1	7,92	0,47	6%	8,39	8,39
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1	3,86	0,23	6%	4,09	4,09
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1	2,62	0,16	6%	2,78	2,78
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1	2,59	0,16	6%	2,75	2,75
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	1	1,28	0,08	6%	1,36	1,36
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1	3,51	0,21	6%	3,72	3,72
10	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	3	4,84	1,16	24%	6,00	18,00
11	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	1	4,42	0,58	13%	5,00	5,00
12	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	1	2,65	0,35	13%	3,00	3,00
13	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	1	0,58	0,07	13%	0,65	0,65
14	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	1	0,93	0,12	13%	1,05	1,05

15	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1	1,37	0,19	13%	1,55	1,55
16	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1	1,50	0,20	13%	1,70	1,70
17	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	1	0,65	0,15	24%	0,80	0,80
18	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	1	3,11	0,19	6%	3,30	3,30
ΣΥΝΟΛΟ			22	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				73,25€

**ΥΠΟΜΑΔΑ Α7: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M.M. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	5	1.14	0.07	6%	1.21	6,05
2	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1	4,54	0,27	6%	4,81	4,81
3	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1	2,62	0,16	6%	2,78	2,78
4	Αντιίσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	1	4,69	0,28	6%	4,97	4,97
5	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1	2,59	0,16	6%	2,75	2,75
6	Ιβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx24 (BLIST 2x12)	τμχ	2	1,59	0,10	6%	1,69	3,38
7	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1	3,86	0,23	6%	4,09	4,09

8	Επίδεσμος 2,50cmX0,05cm	τμχ	1	0,58	0,07	13%	0,65	0,65
9	Επίδεσμος 2,50cmX0,10cm	τμχ	1	0,93	0,12	13%	1,05	1,05
10	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1	1,37	0,18	13%	1,55	1,55
11	Αποστειρωμένες γάζες 15X30CMX12τμχ	τμχ	2	1,20	0,51	13%	1,35	2,70
12	Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ	τμχ	2	1,77	0,23	13%	2,00	4,00
13	Γλωσσοπίεστρα (100τμχ)	κουτί	1	1,37	0,33	24%	1,70	1,70
14	Σύριγγες 5ml	τμχ	100	0,12	0,03	24%	0,15	15,00
16	Σύριγγες 10ml	τμχ	100	0,16	0,04	24%	0,20	20,00
17	Σύριγγες ινσουλίνης 27G	τμχ	100	0,14	0,03	24%	0,17	17,00
18	Ταινίες Ζαχαρόμετρου –για ζαχαρόμετρο τύπου “SOLUS V2”(50 τεμαχία)	κουτί	5	19,47	2,53	13%	22,00	110,00
19	Οφθαλμική αλοιφή-Τομπραμυκίνη-τύπου TOBREX EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G	τμχ	1	1,82	0,11	6%	1,93	1,93
20	Καπτοπρίλη- τύπου NORMOLOSE TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	1	4,02	0,24	6%	4,26	4,26
21	Δικλοφενάκη-VURDON INJ.SOL 75MG/3ML AMP BTX5AMPX3ML	τμχ	1	1,48	0,09	6%	1,57	1,57
22	Θειοκολχικοσίδη-τύπου RELIEF INJ.SOL 4MG/2ML AMP BTx10 AMPSx2 ML	τμχ	1	2,86	0,17	6%	3,03	3,03
23	Κλονιδίνη-τύπου CATAPRESAN INJ SOL 5AMP X 0,15MG	τμχ	1	3,68	0,22	6%	3,90	3,90
24	Φουροσεμίδα-τύπου LASIX INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTx5 AMPx2 ML	τμχ	1	1,85	0,11	6%	1,96	1,96
25	Μεθυλπρεδνιζολόνη-τύπου SOLU-MEDROL PS.INJ.SOL 125MG/VIAL BT x 1 ACT-O-VIAL (2ML) (2ML)	τμχ	3	2,18	0,13	6%	2,31	6,93
26	Ρανιτιδίνη-τύπου ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTX5AMPSX2ML	τμχ	1	3,21	0,19	6%	3,40	3,40
ΣΥΝΟΛΟ		335		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				229,46€
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 1.528,98€								

Δήμος Καστοριάς, προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ **1.528,98** ευρώ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

- Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Ε. 10.6681.00
- Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Ε.15.6681.00
- Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Ε. 20.6681.00
- Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Ε. 30.6681.00
- Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Ε. 35.6681.00
- Υλικά φαρμακείου Κ.Α.Ε. 40.6681.00

**ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	30	3,72	0,22	6%	3,94	118,20
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	60	1,14	0,07	6%	1,21	72,60
3	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	60	3,10	0,19	6%	3,29	197,40
4	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	30	4,54	0,27	6%	4,81	144,30
5	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	15	7,92	0,47	6%	8,39	125,85
6	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	30	3,86	0,23	6%	4,09	122,70
7	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	30	2,62	0,16	6%	2,78	83,40
8	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	30	2,59	0,16	6%	2,75	82,50
9	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	20	1,28	0,08	6%	1,36	27,20
10	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου	τμχ	30	3,51	0,21	6%	3,72	111,60

	SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML							
11	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	40	4,69	0,28	6%	4,97	198,80
12	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κου τί	36	1,13	0,27	24%	1,40	50,40
13	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κου τί	45	0,88	0,12	13%	1,00	45,00
14	Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ	κου τί	20	1,77	0,23	13%	2,00	40,00
15	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	45	0,88	0,12	13%	1,00	45,00
16	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	10	4,42	0,58	13%	5,00	50,00
17	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κου τί	15	2,65	0,35	13%	3,00	45,00
18	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	30	0,58	0,07	13%	0,65	19,50
19	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	30	0,93	0,12	13%	1,05	31,50
20	Επίδεσμος 4 X 0,15 M	τμχ	30	1,77	0,23	13%	2,00	60,00
21	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	15	1,37	0,19	13%	1,55	23,25
22	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	15	1,50	0,20	13%	1,70	25,50
23	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	10	0,65	0,15	24%	0,80	8,00
24	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	35	1,95	0,12	6%	2,07	72,45
25	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	30	3,11	0,19	6%	3,30	99,00
26	Θερμόμετρο αναλογικό	τμχ	2	3,22	0,78	24%	4,00	8,00
27	Παγοκύστη gel 200GR	τμχ	15	4,44	1,06	24%	5,50	82,50
28	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	15	4,84	1,16	24%	6,00	90,00
29	Πιεσόμετρο αναλογικό	τμχ	1	16,12	3,87	24%	20,00	20,00
30	Κουτί φαρμακείου μεταλλικό	τμχ	1	20,57	4,93	24%	25,50	25,50
31	Σερβιέτες με φτερά normal 10τμχ	κου τί	30	1,61	0,39	24%	2,00	60,00
ΣΥΝΟΛΟ			805	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				2.185,15€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: 2.185,15 €

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ **2.185,15€** χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Είδη φαρμακείου»

**ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M.M. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	36	3,72	0,22	6%	3,94	141,84
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	15	1,14	0,07	6%	1,21	18,15
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	36	4,54	0,27	6%	4,81	173,16
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	36	7,92	0,47	6%	8,39	302,04
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	36	3,86	0,23	6%	4,09	147,24
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	36	2,62	0,16	6%	2,78	100,08
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	36	2,59	0,16	6%	2,75	99,00
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	36	1,28	0,08	6%	1,36	48,96
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	36	3,51	0,21	6%	3,72	133,92
10	Αντιίσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	35	4,69	0,28	6%	4,97	173,95

11	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	36	1,13	0,27	24%	1,40	50,40
12	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	70	0,88	0,12	13%	1,00	70,00
13	Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ	κουτί	60	1,77	0,23	13%	2,00	120,00
14	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	75	0,88	0,12	13%	1,00	75,00
15	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	12	4,42	0,58	13%	5,00	60,00
16	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	50	2,65	0,35	13%	3,00	150,00
17	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	15	0,58	0,07	13%	0,65	9,75
18	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	30	0,93	0,12	13%	1,05	31,5
19	Επίδεσμος 4 X 0,15 M	τμχ	15	1,77	0,23	13%	2,00	30,00
20	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	36	1,37	0,18	13%	1,55	55,80
21	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	36	1,50	0,20	13%	1,70	61,20
22	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	51	0,65	0,15	24%	0,80	40,80
23	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	60	1,95	0,12	6%	2,07	124,20
24	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	28	3,11	0,19	6%	3,30	92,40
25	Θερμόμετρα ηλεκτρονικά	τμχ	2	3,22	0,78	24%	4,00	8,00
26	Παγοκύστη gel 200GR	τμχ	10	4,44	1,06	24%	5,50	55,00
27	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 250 ML	τμχ	10	1,58	0,09	6%	1,67	16,70
ΣΥΝΟΛΟ			934	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.			2.389,09€	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 2.389,09 €

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ **2.389,09€** χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου.

**ΟΜΑΔΑ Δ Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ “ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ &
ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ”.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ M.M. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2	3,72	0,22	6%	3,94	7,88
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	2	1,14	0,07	6%	1,21	2,42
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1	4,54	0,27	6%	4,81	4,81
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O- VIAL(4ML)	τμχ	1	7,92	0,47	6%	8,39	8,39
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1	3,86	0,23	6%	4,09	4,09
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1	2,62	0,16	6%	2,78	2,78
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1	2,59	0,16	6%	2,75	2,75
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	1	1,28	0,08	6%	1,36	1,36
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1	3,51	0,21	6%	3,72	3,72
10	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	3	4,84	1,16	13%	6,00	18,00
11	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	1	4,42	0,58	13%	5,00	5,00
12	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	1	2,65	0,35	13%	3,00	3,00
13	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	1	0,58	0,07	13%	0,65	0,65

14	Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 Μ	τμχ	1	0,93	0,12	13%	1,05	1,05
15	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMΧ90CMΧ130CM)	τμχ	1	1,37	0,19	13%	1,55	1,55
16	Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM	τμχ	1	1,50	0,20	13%	1,70	1,70
17	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	1	0,65	0,15	24%	0,80	0,80
18	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	1	3,11	0,19	6%	3,30	3,30
ΣΥΝΟΛΟ			22	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				73,25€
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: 73,25€								

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ “ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ” Ν.Π.Δ.Δ. προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. **73,25** ευρώ, χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

**ΟΜΑΔΑ Ε ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	25	1,14	0,07	6%	1,21	30,25
2	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	25	3,72	0,22	6%	3,94	98,50
3	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	25	3,10	0,19	6%	3,29	82,25
4	Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML FLx150ML	τμχ	25	2,31	0,14	6%	2,45	61,25
5	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	25	4,54	0,27	6%	4,81	120,25
6	Λεβοσετιριζίνη - τύπου XOZAL ORAL.SOL 0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML	τμχ	25	5,33	0,32	6%	5,65	141,25
7	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	25	7,92	0,47	6%	8,39	209,75
8	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του	τμχ	25	3,86	0,23	6%	4,09	102,25

	αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)							
9	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	25	2,62	0,16	6%	2,78	69,50
10	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	25	2,59	0,16	6%	2,75	68,75
11	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	25	1,28	0,08	6%	1,36	34,00
12	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	25	3,51	0,21	6%	3,72	93,00
13	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	3	4,84	1,16	24%	6,00	18,00
14	Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός 10cm X4,5 M –τύπου Tensoplast	τμχ	25	13,36	1,74	13%	15,10	377,50
15	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 20 τεμάχια	κου τί	50	2,65	0,35	13%	3,00	150,00
16	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	25	1,37	0,19	13%	1,55	38,75
17	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	25	1,50	0,20	13%	1,70	42,50
18	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	25	0,65	0,15	24%	0,80	20,00
19	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX30ML	τμχ	60	3,11	0,19	6%	3,30	198,00
20	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	25	4,69	0,28	6%	4,97	124,25
21	Αλκοολούχος λοσιόν 95° 250 ML	τμχ	50	2,41	0,14	6%	2,55	127,50
22	Θερμόμετρο αναλογικό	τμχ	15	3,22	0,78	24%	4,00	60,00
23	Ζελέ υπέρηχου 5lt	τμχ	4	12,90	3,10	24%	16,00	64,00
24	Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W TUBx30G	τμχ	25	3,38	0,20	6%	3,58	89,50
25	Φουσιδικό οξύ-τύπου FUCIDIN CREAM 2% TUBx 30G	τμχ	25	4,29	0,26	6%	4,55	113,75

26	Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN EMULGEL GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED PE/ALU/PE-white) x 100 GR	τμχ	15	4,88	0,29	6%	5,17	77,55
27	Μεθυλπρεδνιζολόνη-τύπου MEDROL TAB 4MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)	τμχ	25	4,01	0,24	6%	4,25	106,25
28	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL ADVANCE F.C.TAB 500MG/TAB BTx20 (2x10)	τμχ	25	1,94	0,12	6%	2,06	51,50
29	Μεφαιναμικό οξύ-τύπου PONSTAN F.C.TAB 500MG/TAB BTx15 (BLISTERS)	τμχ	25	1,60	0,10	6%	1,70	42,50
30	Δεξαμεθαζόνη-τύπου SOLDESANIL OR.SO.D 2MG/ML FLx10 ML	τμχ	25	4,94	0,30	6%	5,24	131,00
31	Αλοιφή για μώλωπες 100ml –τύπου arnica	τμχ	20	5,24	1,26	24%	6,50	130,00
32	Αμμωνία stick 15ml	τμχ	25	1,61	0,39	24%	2,00	50,00
33	Αποστειρωμένες γάζες 17cmX30cm 12τμχ	κουτί	35	0,97	0,13	13%	1,10	38,50
34	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmX10cm	τμχ	250	0,25	0,03	13%	0,28	70,00
35	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmX15cm	τμχ	250	0,27	0,03	13%	0,30	75,00
36	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 7,2cmX5cm	τμχ	250	0,20	0,02	13%	0,22	55,00
37	Αποστειρωμένες λαβίδες	τμχ	4	4,84	1,16	24%	6,00	24,00
38	Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP (10811 UC+2,23MG)/G FLx74G	τμχ	8	6,11	0,37	6%	6,48	51,84
39	Ιώδιο- τύπου BAMMA ΙΩΔΙΟΥ 2%/MEDIPLANTS TINCT 2% FLX65ML	τμχ	5	3,46	0,21	6%	3,67	18,35
40	Βελόνες μέτρησης σακχάρου 100τμχ.τύπου onetouch ultrasoft	κουτί	8	4,68	1,12	24%	5,80	46,40
41	Γλωσσοπίεστρα 100τμχ	κουτί	1	1,37	0,33	24%	1,70	1,70
42	Επίδεσμος 8cmX4m	τμχ	35	1,15	0,15	13%	1,30	45,50
43	Νάρθηκες από zimmer μήκους 50cm(10 τμχ)	κουτί	2	4,25	0,55	13%	4,80	9,60
44	Παγοκύστη με gel 200gr	τμχ	4	4,44	1,06	24%	5,50	22,00
45	Παραφινέλαιο 1lt	τμχ	5	4,76	1,14	24%	5,90	29,50
46	Αυχενικά κολάρα μαλακά	τμχ	4	4,87	0,63	13%	5,50	22,00
47	Αυχενικά κολάρα σκληρά	τμχ	4	15,93	2,07	13%	18,00	72,00
48	Σακχαροταινίες τύπου ACCU CHEK (50τμχ)	κουτί	30	17,26	2,24	13%	19,50	585,00
49	Σύριγγα 10ml	τμχ	40	0,16	0,04	24%	0,20	8,00
50	Αυτοκόλλητοι χρωματιστοί αδιάβροχοι επίδεσμοι με αποστειρωμένη γάζα διάφορα	κουτί	20	2,65	0,35	13%	3,00	60,00

	μεγέθη 20τμχ							
51	Νάρθηκας ποδοκνημικής με αεροθαλάμους	τμχ	1	54,87	7,13	13%	62,00	62,00
51	Νάρθηκας άνω άκρου με αεροθαλάμους	τμχ	1	100,00	13,00	13%	113,00	113,00
ΣΥΝΟΛΟ		1774		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				4.532,94€
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: 4.532,94€								

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ., προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. **4.532,94** ευρώ, χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

**ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ (€)	ΚΑΤΗΓ. ΦΠΑ %	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	38	1,14	0,07	6%	1,21	45,98
2	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	2	7,92	0,47	6%	8,39	16,78
3	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 500 ml	τμχ	15	1,28	0,08	6%	1,36	20,40
4	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 1lt	τμχ	10	1,44	0,09	6%	1,52	15,20
5	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml	τμχ	1000	0,20	0,01	6%	0,21	210,00
6	Αντίισταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	8	4,69	0,28	6%	4,97	39,76
7	Γάντια LATEX Medium, 100τμχ	κουτί	70	4,11	0,99	24%	5,10	357,00
8	Γάντια μπλε νιτριλίου Medium, 100τμχ	κουτί	198	6,45	1,55	24%	8,00	1.584,00
9	Αποστειρωμένα γάντια Medium(ζεύγος)	τμχ	140	0,68	0,17	24%	0,85	119,00
10	Αποστειρωμένη γάζα 36cmX40cm 10 τμχ	κουτί	93	1,77	0,23	13%	2,00	186,00
11	Αποστειρωμένη γάζα 17cmX30cm 12 τμχ	κουτί	14	0,97	0,13	13%	1,10	15,40

12	Αποστειρωμένες γάζα 15cmX30cm 12 τμχ	κου τί	14	1,20	0,15	13%	1,35	18,90
13	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητες 10cmX10cm	τμχ	62	0,27	0,03	13%	0,30	18,60
14	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 8cmX10cm	τμχ	1000	0,25	0,03	13%	0,28	280,00
15	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 20cmX10cm	τμχ	15	0,58	0,07	13%	0,65	9,75
16	Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία – τύπου leukosilk 5cmX4,6 m	τμχ	38	5,75	0,75	13%	6,50	247,00
17	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	23	4,42	0,58	13%	5,00	115,00
18	Σύριγγα σίτισης 60ml	τμχ	5	0,53	0,07	13%	0,60	3,00
19	Σύριγγα 10ml	τμχ	2500	0,16	0,04	24%	0,20	500,00
20	Σύριγγα 5ml	τμχ	1000	0,12	0,03	24%	0,15	150,00
21	Σύριγγα 2,5ml	τμχ	120	0,08	0,02	24%	0,10	12,00
22	Βελόνες σύριγγας ινσουλίνης 27 G	τμχ	120	0,05	0,01	24%	0,06	7,20
23	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	15	3,11	0,19	6%	3,30	49,50
24	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	100	0,88	0,12	13%	1,00	100,00
25	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	140	1,95	0,12	6%	2,07	289,80
26	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX30ML	τμχ	24	1,72	0,10	6%	1,82	43,68
27	Θερμόμετρο αναλογικό	τμχ	5	3,22	0,78	24%	4,00	20,00
28	Βελόνες πράσινες 21G	τμχ	40	0,04	0,01	24%	0,05	2,00
29	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	10	0,65	0,15	24%	0,80	8,00
30	Πιεσόμετρο αναλογικό	τμχ	4	16,12	3,87	24%	20,00	80,00
31	Τσιρότα στρόγγυλα μικρά αυτοκόλλητα (50τμχ)	κου τί	6	2,21	0,29	13%	2,50	15,00
32	Σακχαροταινίες τύπου ACCU CHEK (50τμχ)	κου τί	70	17,26	2,24	13%	19,50	1365,00
33	Βελόνες μέτρησης σακχάρου 100τμχ.τύπου onetouch ultrasoft	κου τί	38	4,68	1,12	24%	5,80	220,40

34	Αποστειρωμένος Ουροσυλλέκτης για Ανάλυση & Καλλιέργεια Ούρων 100ml	τμχ	28	0,32	0,08	24%	0,40	11,20
35	Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP (10811 UC+2,23MG)/G FLx74G	τμχ	28	6,11	0,37	6%	6,48	181,44
36	Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W TUBx30G	τμχ	4	3,38	0,20	6%	3,58	14,32
37	Κρέμα για εγκαύματα 30gr –τύπου Beranthol	τμχ	4	2,82	0,68	24%	3,50	14,00
38	Κρέμα για εγκαύματα 100gr –τύπου Beranthol	τμχ	7	5,24	1,26	24%	6,50	45,50
39	Μάσκα απλή μιας χρήσης	τμχ	55	0,03	0,01	24%	0,04	2,20
40	Χειρουργική μάσκα με λάστιχο (50τμχ)	τμχ	10	3,31	0,79	24%	4,10	41,00
41	Πεταλούδες αιμοληψίας 21X314	τμχ	230	0,20	0,05	24%	0,25	57,50
42	Ποδονάρια μιας χρήσης (100τμχ)	κουτί	10	3,23	0,77	24%	4,00	40,00
43	Περιχειρίδα πιεσομέτρου υφασμάτινη με καδένα 22-32 cm.	τμχ	3	3,23	0,77	24%	4,00	12,00
44	Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης(100τμχ)	κουτί	3	9,68	2,32	24%	12,00	36,00
45	Διχτάκι κεφαλής για συγκράτηση περιμετρικής επίδεσης	τμχ	3	2,48	0,32	13%	2,80	8,40
46	Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML FLx150M	τμχ	4	2,31	0,14	6%	2,45	9,80
47	Μεφαιναμικό –τύπου PONSTAN ORAL.SUSP 50MG/5ML FLx125 ML	τμχ	4	2,17	0,13	6%	2,30	9,20
48	Λιδοκαΐνη-τύπου XYLOCAINE GEL.EXT.US 2% W/W TUBx30G	τμχ	21	4,26	0,25	6%	4,51	94,71
49	Καθετήρας κύστεως σιλικόνης 2way	τμχ	8	4,15	0,99	24%	5,14	41,12
50	Επίδεσμος 4X 0,08 M	τμχ	32	1,15	0,15	13%	1,30	41,60
51	Σακχαρόμετρα	τμχ	4	ΔΩΡΕΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			7.391	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				6.824,34€
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: 6.824,34 €								

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Π.Ι.Δ., προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. **6.824,34€** χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ.

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται μετά από έρευνα που διενέργησε το Τμήμα στις αντίστοιχες τιμές που αναφέρονται στο Δελτίο τιμών φαρμάκων (Υ.Α.4/6/2014) και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των προσφορών που έχουμε δεχθεί και στις οποίες στηρίζεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. Στην περίπτωση που αυτές αλλάξουν, θα αλλάξει και ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση που προκύψουν ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις θα προσαρμοστούν με τις νέες τιμές.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ, ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε +ΣΤ : 17.533,75 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η Αρμόδια υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η α/α Προϊσταμένη Δ/νσης

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια αυτή πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα αναφερθούν κατωτέρω για να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή τους, που θα καθιστά δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των προϊόντων. Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'). Τα υλικά φαρμακείου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. Αν κατά την παραλαβή βρεθούν είδη τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και δεν γίνονται δεκτά από το φορέα προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάστασή τους, με δικά του έξοδα και χωρίς καμία αποζημίωση και σε προθεσμία, που θα του ορίζεται από τον φορέα της προμήθειας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).
- Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
- Η πρώτη παράδοση να γίνει όχι αργότερα από ένα μήνα, από την ημερομηνία σύναψης της εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο Σύμβασης, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
- Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 18 μήνες κατά την παράδοση.

ΦΑΡΜΑΚΑ

Καπτοπρίλη ενδείκνυται για την υπέρταση , χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και για έμφραγμα του μυοκαρδίου συσκευασία κουτί 20 δισκίων 50mg .

Παρακεταμόλη απλή 500mg για αναλγητική και αντιπυρετική δράση σε συσκευασία 20 δισκίων.

Παρακεταμόλη αναβράζουσα 500mg για αναλγητική και αντιπυρετική δράση σε συσκευασία 16 δισκίων.

Υδροξείδιο του αργιλίου + Υδροξείδιο του μαγνησίου + Σιμεθικόνη 25+282+85mg Για εξουδετέρωση της γαστρικής έκκρισης (αντιόξινο) κουτί 60 δισκίων .

Λοπεραμίδη για την αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας διάρροιας σε συσκευασία κουτί 6 χαπιών των 2mg

Διμεθινδένη αντισταμινικό για τοπική χρήση , αντικνησμώνδες σε συσκευασία κουτί με γέλη 0,1% , 30g .

Φουσιδικό οξύ + βιταμεθαζόνη 2%+1%,κρέμα ως αντιφλεγμονώδης , αντικνησμώνδης αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο 30g.

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ για την αντιμετώπιση κεφαλαλγιών , νευραλγιών , μυαλγιών, οδονταλγιών σε συσκευασία 20 δισκίων x500 mg.

Λεβοσετιριζίνη για αντισταμινική χρήση σε συσκευασία δισκίων 5 mg.

Κορτιζόλη 500mg /vial ως αντιφλεγμονώδες φλοιοεπινεφριδικόν στεροειδές σε ενέσιμη μορφή των 4ml.

Βουτυλοσκοπολαμίνη 10mg για κωλικούς νεφρού, εντέρου σε συσκευασία των 20 δισκίων.

Μεφαιναμικό οξύ 500mg Αναλγητικό-Αντιπυρετικό-Αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 15 ταμπλέτων.

Ρανιτιδίνη 50mg/φιαλίδιο κατά των στομαχικών διαταραχών και της δυσπεψίας σε ενέσιμη μορφή των 2ml σε συσκευασία των 5 αμποουλών.

Μεθυλπρεδνιζολόνη ενέσιμο λυόφιλο των 125mg/φιαλίδιο κορτικοστεροειδές.

Τομπραμυκίνη 0,3% σε οφθαλμική αλοιφή των 3,5gr.

Δικλοφαινάκη 1% ως γέλη αναλγητικό –αντιφλεγμονώδες σε σωληνάριο 100gr.

Δικλοφαινάκη 50mg αναλγητικό –αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 20 ταμπλέτων.

Ρανιτιδίνη 150mg κατά των στομαχικών διαταραχών και της δυσπεψίας σε συσκευασία blist, 20 ταμπλέτων.

Ιβουπροφαίνη 400 mg Αναλγητικό-Αντιπυρετικό-Αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 20 ταμπλέτων.

Ιβουπροφαίνη 600 mg Αναλγητικό-Αντιπυρετικό-Αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 24 ταμπλέτων.

Παρακεταμόλη 120mg/5ml για αναλγητική και αντιπυρετική δράση ως σιρόπι των 150ml.

Λεβοσετιριζίνη 0,5mg/ml για αντισταμινική χρήση ως σιρόπι των 200ml.

Φουσιδικό οξύ 2%,κρέμα ως αντιβιοτική αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο 30g.

Βάμμα ιωδίου 2% για αντισηπτική και απολυμαντική εξωτερική χρήση σε συσκευασία 65 ml.

Παρακεταμόλη-Κιτρική ορφεναδρίνη 450+35mg αναλγητικό-χαλαρωτικό των σκελετικών μυών σε συσκευασία blist, 30 ταμπλέτων.

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%).Δερματικό διάλυμα με αντισηπτική δράση φιαλίδιο των 240ml.

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%).Δερματικό διάλυμα με αντισηπτική δράση φιαλίδιο των 30ml.

Φουροσεμίδα 20mg/2ml.Για χρήση σαν φάρμακο παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος σε ενέσιμη μορφή των 2ml σε συσκευασία των 5 αμποουλών.

Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ. Αντισηπτικό κολλύριο σε συσκευασία των 10ml.

Μουπιροσίνη αντιβιοτική αλοιφή εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο των 15gr.

Δινιτρικός ισοσορβίτης 5mg για την προφύλαξη και αντιμετώπιση των παροξυσμών στηθάγχης σε συσκευασία blist, 40 ταμπλέτων.

Κλονιδίνη για θεραπεία της υπέρτασης. Σε ενέσιμη μορφή των 0,15mg σε συσκευασία των 5 αμποουλών.

Θειοκολχικοσίδη 4mg/2ml. Χαλαρωτικό των μυών με αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση. Σε ενέσιμη μορφή των 2ml σε συσκευασία των 10 αμποουλών.

Δικλοφενάκη 75mg/3ml.Για θεραπεία αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων. Σε ενέσιμη μορφή των 3ml σε συσκευασία των 5 αμποουλών.

Μομεταζόνη 0,1% κρέμα εξωτερικής χρήσης με τοπική αντιφλεγμονώδη ιδιότητα σε συσκευασία σωληνάριο των 30gr.

Μεθυλπρεδνιζολόνη 4mg ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση ποικίλων παθολογικών καταστάσεων σε συσκευασία blist, 50 ταμπλέτων.

Δεξαμεθαζόνη 2mg/ml με αντιφλεγμονώδη δράση σε φιαλίδιο των 10ml με σταγονόμετρο.

Τοπικό αντιμικροβιακό αερόλυμα για τοπική επουλωτική χρήση σε συσκευασία των 74gr.

Λιδοκαΐνη 2% γέλη εξωτερικής χρήσης ,χρήση ως τοπικό αναισθητικό σε σωληνάριο των 30g.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Γλωσσοπίεστρα .Αποστειρωμένα ξύλινα μιας χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων.

Τριγωνικός επίδεσμος.Να είναι πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι ,να έχει επαρκή υποστήριξη για επείγουσα ανάγκη ακινητοποίησης άνω άκρων, να συγκρατεί το χέρι σταθερά και σε κατάλληλη θέση, να είναι ανθεκτικός σε σχισίματα και νερά,να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης , διαστάσεων 90cmx 90cmx130 cm.

Βαμβάκι . Να είναι 100% καθαρό υδρόφιλο. Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 70gr.

Αποστειρωμένη γάζα 17 cmx30cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα .

Αποστειρωμένη γάζα 8 cmx10cm σε συσκευασία των 50 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα .

Αποστειρωμένη γάζα 8 cmx15cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα.

Αποστειρωμένη γάζα 7,2 cmx5cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα.

Αποστειρωμένη γάζα 15 cmx15cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα.

Αποστειρωμένη γάζα 36 cm x 40cm σε συσκευασία των 10 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα .

Γάζα εμποτισμένη με αντιβιοτικό 10cmx10cm.Εμποτισμένος επίδεσμος με αντιβιοτικό για θεραπεία των λοιμώξεων του δέρματος σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.

Επίδεσμος 2,5 x 0,05 m

Να ασφαλίζει με γατζάκια .Να είναι εύκολος στη χρήση του. Να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη σε τραυματισμένους μύες, συνδέσμους-αδύναμες στραμπουλιγμένες αρθρώσεις. Να είναι σύνθεσης βαμβάκι, πολυαμιδίου και ελαστίνης.

Επίδεσμος 2,5 x 0,10 m

Να ασφαλίζει με γατζάκια .Να είναι εύκολος στη χρήση του. Να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη σε τραυματισμένους μύες, συνδέσμους-αδύναμες στραμπουλιγμένες αρθρώσεις. Να είναι σύνθεσης βαμβάκι, πολυαμιδίου και ελαστίνης.

Επίδεσμος 4x 0,08 m

Να ασφαλίζει με γατζάκια .Να είναι εύκολος στη χρήση του. Να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη σε τραυματισμένους μύες, συνδέσμους-αδύναμες στραμπουλιγμένες αρθρώσεις. Να είναι σύνθεσης βαμβάκι, πολυαμιδίου και ελαστίνης.

Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης.Να είναι αποστειρωμένα. Να είναι μίας χρήσης. Να είναι ανθεκτικά και ασφαλή. Να είναι σε συσκευασία του ενός. Μέγεθος medium.

Σύριγγες 5ml .Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα. Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου. Σε ατομική συσκευασία. Κουτί των 100τεμαχίων.

Σύριγγες 10ml Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα. Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου. Σε ατομική συσκευασία.

Ταινίες σακχάρου ACCU CHEK για χρήση σε συστήματα ελέγχου σακχάρου αίματος . Διατίθεται σε κουτί των 50τεμ.

Ταινίες για σακχαρόμετρο για χρήση σε συστήματα ελέγχου σακχάρου αίματος τύπου SOLUS V2 .Διατίθεται σε κουτί των 50τεμ.

Αιμοστατικός επίδεσμος αποστειρωμένος για χρήση σε τραύματα με βαριά αιμορραγία, να καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο, αποστειρωμένη συσκευασία μεγάλης απορροφητικότητας διαστάσεων 6cm X8cm, να μην κολλάει στο τραύμα και να αφαιρείται εύκολα.

Σύριγγα ινσουλίνης αποστειρωμένη 1 ml με βελόνα . Η βελόνα είναι προσαρμοσμένη στην σύριγγα. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

Λευκοπλάστης υφασμάτινη ταινία , να κόβεται με το χέρι, να παρέχει ισχυρή και σταθερή εφαρμογή στο δέρμα ακόμα και όταν βραχεί, δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος, διαστάσεων 5MX7,5CM.

Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός τύπου Tensorplast , υποαλλεργικοί με κατά μήκος ελαστικότητα. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 60% ,να προσφέρουν καλή συμπίεση με μικρή πίεση, να είναι ανεκτοί από το δέρμα 10cm x4.5 m.

Αποστειρωμένες λαβίδες Μιας χρήσης ανατομικές λαβίδες από πλαστικό, με στρογγυλεμένα και πλατιά άκρα. Η ανάγλυφη λαβή εγγυάται ασφάλεια κατά τον χειρισμό ακόμη και με γάντια ή υγρά χέρια. Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία blister.

Νάρθηκες από Zimmer μήκους 50cm Νάρθηκες αλουμινίου που είναι παραγεμισμένος στη μία πλευρά, και έχει σχεδιαστεί για διάφορους τραυματισμούς. Συσκευασία των 10τεμαχίων.

Νάρθηκας ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθάλαμους που εξασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγμάτων άνω και κάτω άκρων.

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη . Να είναι υποαλλεργικοί & άνετοι . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Σε διάφορα μεγέθη και συσκευασία των 40τεμαχίων.

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη . Να είναι υποαλλεργικοί & άνετοι . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Σε διάφορα μεγέθη και συσκευασία των 20τεμαχίων.

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι χρωματιστοί με γάζα αποστειρωμένη . Να είναι υποαλλεργικοί ,αδιάβροχοι & άνετοι . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Σε διάφορα μεγέθη και συσκευασία των 20τεμαχίων.

Γάντια Latex μεγέθους medium,μιας χρήσης, κατασκευασμένα από 100% latex σε λευκό χρώμα, μή αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Σε συσκευασία των 100τεμαχίων.

Γάντια Νιτριλίου μεγέθους medium,μιας χρήσης, κατασκευασμένα από νιτρίλιο ,μή αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Σε συσκευασία των 10τεμαχίων.

Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 20cmx10cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του.

Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 10cmx10cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Μια γάζα ανά φάκελο .

Ποδιά πλαστική μιας χρήσης. Ποδιά κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό. Η ποδιά είναι μιας χρήσης ,σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

Ποδονάρια μιας χρήσης. Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό.Να είναι αδιάβροχα ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών.

Χειρουργική μάσκα με λάστιχο. Να είναι είναι υποαλλεργική και πολύ άνετη στην αναπνοή.Με παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη εφαρμογή και πλήρη επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου.Με μακρύ επιρρήνιο έλασμα. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.

Μάσκα απλή μιας χρήσης Μάσκα προσώπου. Να είναι σε χρώμα λευκό, με λαστιχάκι στήριξης για το πρόσωπο. Να είναι ιδιαίτερα ελαφριά να έχει κυπελλοειδές σχήμα και παρέχει άριστο οπτικό πεδίο και μικρή αντίσταση αναπνοής. Με αλουμινένιο έλασμα μύτης.

Διχτάκι κεφαλής για συγκράτηση περιμετρικής επίδεσης.Από μαλακό, λευκό, ελαστικό, υφασμάτινο δίχτυ .Η ειδική κατασκευή του να εγγυάται ότι μπορεί να τεντωθεί χωρίς τον φόβο να σχιστεί. . Να αφήνει την περιοχή εφαρμογής να αναπνέει και διευκολύνει την παρακολούθηση του τραύματος εξασφαλίζοντας την συγκράτηση της γάζας/επιθέμα σταθερά στη θέση της, χωρίς να περιορίζει την κίνηση του ασθενούς.

Πεταλούδες αιμοληψίας 21X314 .Σχεδιασμένες για μέγιστη ασφάλεια τόσο για έγχυση όσο και για συλλογή αίματος. Να διαθέτουν μια ημιδιαφανή, ολοκληρωμένη, προστατευτική θωράκιση που επιτρέπει την ενεργοποίηση με το ένα χέρι αμέσως μετά τη χρήση, για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο τραυματισμών από βελόνες καθώς και την αποφυγή της αναδρομής του αίματος.

Βελόνες μέτρησης σακχάρου τύπου onetouch ultrasoft λεπτές βελόνες για τη μέτρηση σακχάρου. Να είναι μιας χρήσης για να αποφευχθεί η πιθανότητα μόλυνσης. Ο προστατευτικός δίσκος να αφαιρείται με περιστροφή. Σε συσκευασία των 100τεμαχίων.

Αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης για ανάλυση & καλλιέργεια ούρων. Δοχείο συλλογής ούρων (ποτηράκι) αποστειρωμένο χωρητικότητας 100ml. Να είναι κατασκευασμένα από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας. Το κυρίως μέρος του δοχείου είναι άθραυστο, εύκαμπτο και διάφανο με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Εξωτερικά στο κέντρο του δοχείου να υπάρχει ειδικός χώρος όπου μπορούν να αναγραφούν τα στοιχεία του ασθενούς, η ημερομηνία λήψης των ούρων κ.α.

Σύριγγα σίτισης 60ml. Πλαστικά χωρίς βελόνα μιας χρήσεως, μη τοξική, αποστειρωμένη και συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία.

Βελόνα σύριγγας ινσουλίνης 27 G να είναι αποστειρωμένη και μιας χρήσης.

Βελόνα πράσινη 21G αποστειρωμένη και μιας χρήσης.

Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία διαστάσεων 5cmx4,6m να κόβεται με το χέρι, να παρέχει ισχυρή και σταθερή εφαρμογή στο δέρμα ακόμα και όταν βραχεί, δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος.

Καθετήρας κύστεως (2way) δύο οδών από σιλικόνη για στενώσεις ουρήθρας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Αλκοολούχος Λοσιόν 70° για απολύμανση, με αντισηπτική δράση σε συσκευασία 300 ml

Αλκοολούχος Λοσιόν 70° για απολύμανση, με αντισηπτική δράση σε συσκευασία 250 ml

Αλκοολούχος Λοσιόν 95° για απολύμανση, με αντισηπτική δράση σε συσκευασία 250 ml

Φυσιολογικός ορός αποστειρωμένος για μύτη ή μάτια συσκευασία των 5ml.

Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel. Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα που δε θέλει ξέβγαλμα με νερό σε συσκευασία των 500 ml.

Οξυζενέ Να είναι ήπιο αντισηπτικό, μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο για εξωτερική δερματική χρήση. Σε συσκευασία των 200ml.

Κουτί φαρμακείου μεταλλικό με εσωτερικό ράφι και κλειδαριά ασφαλείας.

Σερβιέτες με φτερά σε μέγεθος normal σε συσκευασία 10 τεμαχίων.

Παγοκύστη με gel. Παγοκύστη που περιέχει εσωτερικά μη τοξικό gel επαναχρησιμοποιούμενη για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία.

Κρέμα για εγκαύματα. Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου δέρματος 100gr.

Κρέμα για εγκαύματα. Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου δέρματος 30gr.

Ζελέ υπέρηχου υδατοδιαλυτό, μη λιπαρό μη ερεθιστικό σε συσκευασία των 5lt.

Stick αμμωνίας για τσιμπήματα εντόμων-τσουχρών 15 ml.

Οφθαλμικό διάλυμα. Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου και αποσταγμένου νερού για πλύση σε συσκευασία των 500 ml.

Αλοιφή για μώλωπες για ανακούφιση του πόνου σε μύες, τένοντες και δέρμα, ιδίως όταν αυτά υπόκεινται σε εξωτερικές σκληρές συνθήκες πίεσης όπως είναι οι τραυματισμοί, τα διαστρέμματα, οι τενοντίτιδες και η υπερβολική κόπωση των μυών σε συσκευασία των 100ml.

Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός σε συσκευασία 1 lt.

Παραφινέλαιο 100% ορυκτέλαιο φαρμακευτικής τάξης. Άχρωμο, άοσμο, σε συσκευασία του 1 lt.

Αυχενικό κολάρο μαλακό μέγεθος medium. Άνετο και εύκολο στη χρήση, κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό, φιλικό προς το δέρμα.

Αυχενικό κολάρο σκληρό μέγεθος medium, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, άκαμπτο υλικό, φιλικό προς το δέρμα.

Νάρθηκας ποδοκνημικής με αεροθαλάμους. Κατασκευή δύο τμημάτων (πρόσθιο - οπίσθιο) από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πολλαπλές αεροφόρες τομές. Με εξωτερικούς αντιολισθητικούς αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης.

Να διαθέτει υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση υψηλής άνεσης αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική, μη τοξική. Το σύστημα αεροθαλάμων να προσφέρει ακριβή και τέλεια κατανομή της πίεσης του αέρα, να οδηγεί στη μείωση του Οιδήματος και του Αιμάθρου σε κάθε φάση Αποθεραπείας, Συντηρητικής ή Μετεγχειρητικής.

Νάρθηκας άνω άκρου με αεροθαλάμους Κατασκευή από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πολλαπλές αεροφόρες τομές. Με εξωτερικούς αντιολισθητικούς αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης. Να διαθέτει υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση υψηλής άνεσης αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική, μη τοξική. Το σύστημα αεροθαλάμων να προσφέρει ακριβή και τέλεια κατανομή της πίεσης του αέρα, να οδηγεί στη μείωση του Οιδήματος και του Αιμάθρου σε κάθε φάση Αποθεραπείας, Συντηρητικής ή Μετεγχειρητικής.

ΟΡΓΑΝΑ

Θερμόμετρο αναλογικό. Μη τοξικό με υγρό μέτρησης φιλικό προς το περιβάλλον – υψηλής ακρίβειας $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Κλίμακα θερμοκρασίας από 35 – 42°C. Να υπάρχει δυνατότητα πλήρους απολύμανσης και εύκολου καθαρισμού, χωρίς επιπρόσθετα αναλώσιμα. Η ένδειξη να παραμένει σταθερή και μετά την απομάκρυνση από τον ασθενή. Η θερμομέτρηση του ασθενούς να γίνεται σε χρόνο 1 – 1,5 min.

Θερμόμετρα ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού με ευανάγνωστη, διαυγή ψηφιακή οθόνη. Χρόνος μέτρησης περ. 60-90 δευτ. Ακουστικό σήμα για υπόδειξη της ετοιμότητας λειτουργίας και της ολοκλήρωσης της μέτρησης. Αποθήκευση της μέτρησης. Αυτόματη απενεργοποίηση. Με αδιάβροχο και άθραυστο περίβλημα. Να απολυμαίνεται. Με μπαταρία μεγάλης διάρκειας.

Περιχειρίδα πιεσομέτρου υφασμάτινη με καδένα 22-32 cm. Κατάλληλη για όλα τα αναλογικά και υδραυλικά πιεσόμετρα.

Πιεσόμετρα αναλογικό με πουάρ με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο , ακουστικά από σιλικόνη , βαμβακερή περιχειρίδα με συνθετικό περίβλημα , πουάρ άμεσης επαναφοράς , κλειδί ρύθμισης μανόμετρου , υψηλής ποιότητας μανόμετρο , μαλακό τσαντάκι μεταφοράς.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η Αρμόδια υπάλληλος

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η α/α Προϊσταμένη Δ/σης

ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. Η παρούσα μελέτη αφορά την παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φαρμάκων , αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου του Δήμου Καστοριάς (κτήρια και υπηρεσίες) και Νομικών Προσώπων του Δήμου (υπηρεσίες, πολυιατρεία, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λπ.) για το έτος 2019 , ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.533,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%, 13% και 24%).

ΑΡΘΡΟ 1°

Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114^Α/8-6-2006).
- Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87^Α/07-06-2010).
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16
- Της με αριθμ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
- Της με αριθμ. οικ. :32205/Δ10.96/02-10-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2562/11-10-2013, τεύχος Β) «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας».

ΑΡΘΡΟ 2°

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της ανωτέρω προμήθειας είναι:

- 1.Τεχνική έκθεση- Τεχνικές προδιαγραφές
- 2.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- 3.Η συγγραφή γενικών και ειδικών υποχρεώσεων
- 4.Τιμολόγιο Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 3°

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας - Προσφορές

Η προμήθεια των φαρμάκων θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, μετά από έρευνα αγοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Οι τιμές της προμήθειας πρέπει να είναι σε Ευρώ.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη και τις ποσότητες της ομάδας που τον ενδιαφέρει ή και για όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή των ειδών κάθε ομάδας καθώς και οποιεσδήποτε διορθώσεις τιμών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό.

Η προσφορά πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο με το έντυπο προσφοράς, που επισυνάπτεται.

ΑΡΘΡΟ 4°

Σύμβαση

Οι συμβάσεις για την εκτέλεση της προμήθειας θα υπογράφονται από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 5

Παραλαβή – Παράδοση

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων, από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών του κάθε φορέα.

Τα είδη θα παραδίδονται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο ενδιαφερόμενος φορέας.

ΑΡΘΡΟ 6°

Κρατήσεις - Πληρωμή

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης αλλά και σε οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης της προμήθειας.

Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η Αρμόδια υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καστοριά 04-04-2019

Η α/α Προϊσταμένη Δ/σης

ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1:Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ. Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	1		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	4		
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	2		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	2		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	2		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1		
8	Φουροσεμίδη-τύπου LASIX INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTx5 AMPx2 ML	τμχ	1		
9	Δινιτρικός ισοσορβίτης-τύπου PENSORDIL SUBL.TAB 5MG/TAB BTX40(BLIST2X20)	τμχ	1		

10	Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 2% W/W TUBx15G	τμχ	1		
11	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	2		
12	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBOR EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1		
13	Αντιϊσταμινική αλοιφή- Διμεθινδένη-τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	1		
14	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κο υτί	1		
15	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	7		
16	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κο υτί	2		
17	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	2		
18	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	2		
19	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κο υτί	2		
20	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	2		
21	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	2		
22	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1		
23	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	2		
24	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	3		
25	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	2		
26	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	2		
Συνολική ποσότητα			49	Σύνολο Υποομάδας Α1	

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	1		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	3		
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	1		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1		
8	Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 2% W/W TUBx15G	τμχ	1		
9	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	1		
10	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1		
11	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	1		
12	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κου τί	1		
13	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	2		
14	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κου τί	1		

15	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	3		
16	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	1		
17	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	2		
18	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	1		
19	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	1		
20	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1		
21	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1		
22	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	1		
23	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	1		
24	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	1		
25	Ιβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	2		
26	Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN DISP.TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	1		
27	Ρανιτιδίνη-τύπου ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 (FOIL 2x10)	τμχ	1		
28	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	1		
Συνολική ποσότητα			36	Σύνολο Υποομάδας Α2	

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: Δ/ση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	4		
3	Λεβοσσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία -τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	3		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	3		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	5		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	3		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	3		
8	Φουσιδικό οξύ-Βηταμεθαζόνη τύπου FUCICORT CREAM 2%+0,1% (W/W) TUBx15 G	τμχ	2		
9	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	5		
10	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	6		
11	Αντιισταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	5		
12	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κου τί	4		
13	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	15		
14	Αποστειρωμένες γάζες	κου τί	7		

	15X15CMX12τμχ				
15	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	6		
16	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	2		
17	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	3		
18	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	3		
19	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	3		
20	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	3		
21	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	3		
22	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	3		
23	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	7		
24	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	2		
25	Ιβουπροφαίνη- τύπου ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	6		
26	Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN DISP.TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	2		
27	Ρανιτιδίνη-τύπου ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 (FOIL 2x10)	τμχ	6		
28	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	8		
29	Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN EMULGEL GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED PE/ALU/PE-white) x 100 GR	τμχ	5		
30	Οφθαλμική αλοιφή-Τομπραμυκίνη-τύπου TOBREX EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G	τμχ	1		
31	Παρακεταμόλη-Κιτρική ορφεναδρίνη –τύπου NORGESIC TAB (450+35)MG/TAB BTx30	τμχ	3		
32	Αποστειρωμένα γάντια	τμχ	1		

Medium(ζεύγος)			
Συνολική ποσότητα	134	Σύνολο Υποομάδας A3	

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A4: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	4		
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	2		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	2		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	2		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	2		
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	2		
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	2		
10	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	2		
11	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	1		
12	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα	τμχ	5		

	χεριών σε μορφή gel 500ML				
13	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	2		
14	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	2		
15	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	2		
16	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	2		
17	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	2		
18	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	2		
19	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1		
20	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	2		
21	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	2		
22	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	5		
23	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	2		
24	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml	τμχ	6		
Συνολική ποσότητα			55	Σύνολο Υποομάδας Α4	

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α5: Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	6		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	10		
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	6		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL	τμχ	6		

	500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)				
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	6		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	6		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	6		
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	6		
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	6		
10	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	6		
11	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	6		
12	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	6		
13	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	6		
14	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	6		
15	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	6		
16	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	6		
17	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	6		
18	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	6		
19	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	6		

20	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	6		
21	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	6		
22	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	6		
23	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	6		
24	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 7,2cmX5cm	τμχ	6		
25	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 10cmX10cm	τμχ	2		
Συνολική ποσότητα			146	Σύνολο Υποομάδας Α5	

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α6: Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	2		
3	Λεβοσσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	1		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1		
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός	τμχ	1		

	Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml				
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1		
10	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	3		
11	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	1		
12	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κου τί	1		
13	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	1		
14	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	1		
15	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1		
16	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1		
17	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	1		
18	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	1		
Συνολική ποσότητα			22	Σύνολο Υποομάδας Α6	

**ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α7: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	5		
2	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1		
3	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST	τμχ	1		

	1x20)				
4	Αντιισταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	1		
5	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1		
6	Ιβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN F.C.TAB 600MG/TAB BTx24 (BLIST 2x12)	τμχ	2		
7	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1		
8	Επίδεσμος 2,50cmX0,05cm	τμχ	1		
9	Επίδεσμος 2,50cmX0,10cm	τμχ	1		
10	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1		
11	Αποστειρωμένες γάζες 15X30CMX12τμχ	τμχ	2		
12	Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ	τμχ	2		
13	Γλωσσοπίεστρα (100τμχ)	κου τί	1		
14	Σύριγγες 5ml	τμχ	100		
16	Σύριγγες 10ml	τμχ	100		
17	Σύριγγες ινσουλίνης 27G	τμχ	100		
18	Ταινίες Ζαχαρόμετρου –για ζαχαρόμετρο τύπου “SOLUS V2”(50 τεμαχία)	κου τί	5		
19	Οφθαλμική αλοιφή-Τομπραμυκίνη- τύπου TOBREX EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G	τμχ	1		
20	Καπτοπρίλη- τύπου NORMOLOSE TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)	τμχ	1		
21	Δικλοφενάκη-VURDON INJ.SOL 75MG/3ML AMP BTX5AMPX3ML	τμχ	1		

22	Θειοκολχικοσίδη-τύπου RELIEF INJ.SOL 4MG/2ML AMP BTx10 AMPSx2 ML	τμχ	1		
23	Κλονιδίνη-τύπου CATAPRESAN INJ SOL 5AMP X 0,15MG	τμχ	1		
24	Φουροσεμίδη-τύπου LASIX INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTx5 AMPx2 ML	τμχ	1		
25	Μεθυλπρεδνιζολόνη-τύπου SOLU- MEDROL PS.INJ.SOL 125MG/VIAL BT x 1 ACT-O-VIAL (2ML) (2ML)	τμχ	3		
26	Ρανιτιδίνη-τύπου ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTX5AMPSX2ML	τμχ	1		
Συνολική ποσότητα			335	Σύνολο Υποομάδας Α7	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6+Α7) ΜΕ Φ.Π.Α.:

€

ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	15		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	30		
3	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	30		
4	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	15		
5	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O- VIAL(4ML)	τμχ	15		
6	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	15		
7	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	15		

8	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	15		
9	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	10		
10	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	15		
11	Αντίισταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	20		
12	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κουτί	18		
13	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κουτί	45		
14	Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ	κουτί	20		
15	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	45		
16	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	10		
17	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	15		
18	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	30		
19	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	30		
20	Επίδεσμος 4 X 0,15 M	τμχ	30		
21	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	15		
22	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	15		
23	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	10		
24	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	35		
25	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	30		

26	Θερμόμετρο αναλογικό	τμχ	2		
27	Παγοκύστη gel 200GR	τμχ	15		
28	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	15		
29	Πιεσόμετρο αναλογικό	τμχ	1		
30	Κουτί φαρμακείου μεταλλικό	τμχ	1		
31	Σερβιέτες με φτερά normal 10τμχ	κουτί	30		
Συνολική ποσότητα			805	Σύνολο Ομάδας Β	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕ Φ.Π.Α.:	€
-----------------------------------	----------

ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	36		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	15		
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου XOZAL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	36		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	36		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	36		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	36		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	36		
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	36		

9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBOR EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	36		
10	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	35		
11	Γάντια Νιτριλίου Medium, 10τμχ	κου τί	36		
12	Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ	κου τί	70		
13	Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ	κου τί	60		
14	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	75		
15	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	12		
16	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κου τί	50		
17	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	15		
18	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	30		
19	Επίδεσμος 4 X 0,15 M	τμχ	15		
20	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	36		
21	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	36		
22	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	51		
23	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	60		
24	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	28		
25	Θερμόμετρα ηλεκτρονικά	τμχ	2		
26	Παγοκύστη gel 200GR	τμχ	10		
27	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 250 ML	τμχ	10		
Συνολική ποσότητα			934	Σύνολο Ομάδας Γ	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α.:
€
ΟΜΑΔΑ Δ Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ “ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΗΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ”.

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	2		
2	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	2		
3	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	1		
4	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	1		
5	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	1		
6	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	1		
7	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροϊκά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	1		
8	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	1		
9	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	1		
10	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα	τμχ	3		

	χεριών σε μορφή gel 500ML				
11	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	1		
12	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια	κουτί	1		
13	Επίδεσμος 2,5X 0,05 M	τμχ	1		
14	Επίδεσμος 2,5X 0,10 M	τμχ	1		
15	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	1		
16	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	1		
17	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	1		
18	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	1		
Συνολική ποσότητα			22	Σύνολο Ομάδας Δ	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕ Φ.Π.Α.:

€

**ΟΜΑΔΑ Ε ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	25		
2	Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 500MG	τμχ	25		
3	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2)	τμχ	25		
4	Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML FLx150ML	τμχ	25		
5	Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑΛ TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER)	τμχ	25		
6	Λεβοσετιριζίνη - τύπου ΧΟΖΑΛ ORAL.SOL 0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML	τμχ	25		
7	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης	τμχ	25		

	τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O- VIAL(4ML)				
8	Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15)	τμχ	25		
9	Βουτυλοσκοπολαμίνη -Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)	τμχ	25		
10	Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6)	τμχ	25		
11	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml	τμχ	25		
12	Αντισηπτικό κολλύριο – Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML	τμχ	25		
13	Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε μορφή gel 500ML	τμχ	3		
14	Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός 10cm X4,5 M –τύπου Tensoplast	τμχ	25		
15	Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 20 τεμάχια	κου τί	50		
16	Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM)	τμχ	25		
17	Αιμοστατικός επίδεσμος 6X8 CM	τμχ	25		
18	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	25		
19	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX30ML	τμχ	60		
20	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	25		
21	Αλκοολούχος λοσιόν 95° 250 ML	τμχ	50		
22	Θερμόμετρο αναλογικό	τμχ	15		
23	Ζελέ υπέρηχου 5lt	τμχ	4		

24	Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W TUBx30G	τμχ	25		
25	Φουσιδικό οξύ-τύπου FUCIDIN CREAM 2% TUBx 30G	τμχ	25		
26	Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAREN EMULGEL GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED PE/ALU/PE-white) x 100 GR	τμχ	15		
27	Μεθυλπρεδνιζολόνη-τύπου MEDROL TAB 4MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10)	τμχ	25		
28	Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL ADVANCE F.C.TAB 500MG/TAB BTx20 (2x10)	τμχ	25		
29	Μεφαιναμικό οξύ-τύπου PONSTAN F.C.TAB 500MG/TAB BTx15 (BLISTERS)	τμχ	25		
30	Δεξαμεθαζόνη-τύπου SOLDESANIL OR.SO.D 2MG/ML FLx10 ML	τμχ	25		
31	Αλοιφή για μώλωπες 100ml –τύπου arnica	τμχ	20		
32	Αμμωνία stick 15ml	τμχ	25		
33	Αποστειρωμένες γάζες 17cmX30cm 12τμχ	κου τί	35		
34	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmX10cm	τμχ	250		
35	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmX15cm	τμχ	250		
36	Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 7,2cmX5cm	τμχ	250		
37	Αποστειρωμένες λαβίδες	τμχ	4		
38	Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP (10811 UC+2,23MG)/G FLx74G	τμχ	8		
39	Ιώδιο- τύπου BAMMA ΙΩΔΙΟΥ 2%/MEDIPLANTS TINCT 2% FLX65ML	τμχ	5		
40	Βελόνες μέτρησης σακχάρου 100τμχ.τύπου onetouch ultrasoft	κου τί	8		
41	Γλωσσοπίεστρα 100τμχ	κου τί	1		
42	Επίδεσμος 8cmX4m	τμχ	35		
43	Νάρθηκες από zimmer μήκους 50cm(10 τμχ)	κου τί	2		
44	Παγοκύστη με gel 200gr	τμχ	4		
45	Παραφινέλαιο 1lt	τμχ	5		
46	Αυχενικά κολάρα μαλακά	τμχ	4		
47	Αυχενικά κολάρα σκληρά	τμχ	4		
48	Σακχαροταινίες τύπου ACCU CHEK (50τμχ)	κου τί	30		

49	Σύριγγα 10ml	τμχ	40		
50	Αυτοκόλλητοι χρωματιστοί αδιάβροχοι επίδεσμοι με αποστειρωμένη γάζα διάφορα μεγέθη 20τμχ	κουτί	20		
Συνολική ποσότητα			1774	Σύνολο Ομάδας Ε	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΜΕ Φ.Π.Α.:

€

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ”

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20	τμχ	38		
2	Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML)	τμχ	2		
3	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 500 ml	τμχ	15		
4	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 1lt	τμχ	10		
5	Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml	τμχ	1000		
6	Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη- τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) TBx30 G	τμχ	8		
7	Γάντια LATEX Medium, 100τμχ	κουτί	70		
8	Γάντια μπλε νιτριλίου Medium, 100τμχ	κουτί	198		
9	Αποστειρωμένα γάντια Medium(ζεύγος)	τμχ	140		
10	Αποστειρωμένη γάζα 36cmX40cm 10 τμχ	κουτί	93		
11	Αποστειρωμένη γάζα 17cmX30cm 12 τμχ	κουτί	14		

12	Αποστειρωμένες γάζα 15cmX30cm 12 τμχ	κου τί	14		
13	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητες 10cmX10cm	τμχ	62		
14	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 8cmX10cm	τμχ	1000		
15	Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 20cmX10cm	τμχ	15		
16	Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία – τύπου leukosilk 5cmX4,6 m	τμχ	38		
17	Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος	τμχ	23		
18	Σύριγγα σίτισης 60ml	τμχ	5		
19	Σύριγγα 10ml	τμχ	2500		
20	Σύριγγα 5ml	τμχ	1000		
21	Σύριγγα 2,5ml	τμχ	120		
22	Βελόνες σύριγγας ινσουλίνης 27 G	τμχ	120		
23	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML	τμχ	15		
24	Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR	τμχ	100		
25	Αλκοολούχος λοσιόν 70° 300 ML	τμχ	140		
26	Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% FLX30ML	τμχ	24		
27	Θερμόμετρο αναλογικό	τμχ	5		
28	Βελόνες πράσινες 21G	τμχ	40		
29	Οξυζενέ 200 ML	τμχ	10		
30	Πιεσόμετρο αναλογικό	τμχ	4		
31	Τσιρότα στρόγγυλα μικρά αυτοκόλλητα (50τμχ)	κου τί	6		
32	Σακχαροταινίες τύπου ACCU CHEK (50τμχ)	κου τί	70		
33	Βελόνες μέτρησης σακχάρου 100τμχ.τύπου onetouch ultrasoft	κου τί	38		

34	Αποστειρωμένος Ουροσυλλέκτης για Ανάλυση & Καλλιέργεια Ούρων 100ml	τμχ	28		
35	Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP (10811 UC+2,23MG)/G FLx74G	τμχ	28		
36	Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W TUBx30G	τμχ	4		
37	Κρέμα για εγκαύματα 30gr –τύπου Beranthol	τμχ	4		
38	Κρέμα για εγκαύματα 100gr –τύπου Beranthol	τμχ	7		
39	Μάσκα απλή μιας χρήσης	τμχ	55		
40	Χειρουργική μάσκα με λάστιχο (50τμχ)	τμχ	10		
41	Πεταλούδες αιμοληψίας 21X314	τμχ	230		
42	Ποδονάρια μιας χρήσης (100τμχ)	κου τί	10		
43	Περιχειρίδα πιεσομέτρου υφασμάτινη με καδένα 22-32 cm.	τμχ	3		
44	Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης(100τμχ)	κου τί	3		
45	Διχτάκι κεφαλής για συγκράτηση περιμετρικής επίδεσης	τμχ	3		
46	Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML FLx150M	τμχ	4		
47	Μεφαιναμικό –τύπου PONSTAN ORAL.SUSP 50MG/5ML FLx125 ML	τμχ	4		
48	Λιδοκαΐνη-τύπου XYLOCAINE GEL.EXT.US 2% W/W TUBx30G	τμχ	21		
49	Καθετήρας κύστεως σιλικόνης 2way	τμχ	8		
50	Επίδεσμος 4X 0,08 M	τμχ	32		
51	Σακχαρόμετρα	τμχ	4		
Συνολική ποσότητα			7.391	Σύνολο Ομάδας ΣΤ	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ ΜΕ Φ.Π.Α.:	€
------------------------------------	----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ (€)	
--	--